Bilan des connaissances

Atlas de la Biodiversité Communale de MONTBERT

Avec le soutien financier :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Commanditaire de l'étude

Commune de Montbert (44), dans le cadre de l'appel à projet « Atlas de la Biodiversité Communale », soutenu par l'Office Français de la Biodiversité ».

Référent sur le dossier

Nathan MARTIN, chargé de projet biodiversité, CPIE Logne et Grand-Lieu

Rédaction

Nathan MARTIN, chargé de projet biodiversité, CPIE Logne et Grand-Lieu

Photo de couverture : Rivière de l'Ognon dans le bourg de la commune.

Toutes les illustrations appartiennent au CPIE Logne et Grand-Lieu, sauf mention contraire.

SOMMAIRE

1 | PROVENANCE DES DONNEES 4
2 | HABITATS NATURELS 5
3 | ESPECES 7
3.1 Amphibiens 7
3.2 Reptiles 9
3.3 Mammifères 9
3.4 Oiseaux 10
3.5 Insectes 11
3.6 Poissons 12
3.7 Autre faune 12
3.8 Flore 13
3.9 Fonge 13
4 | TRAME VERTE ET BLEUE 14
5 | PAYSAGES 15
6 | ANNEXES 16

1 | Provenance des données

Afin de synthétiser les connaissances naturalistes existantes sur la commune de Montbert, plusieurs sources de données ont été utilisées. Pour les habitats naturels, la base de données BD TOPO du département de Loire-Atlantique, datant de 2023, ainsi que la couche des zones humides du syndicat Grand-Lieu Estuaire ont été utilisées.

Pour les espèces, des demandes ont été réalisées auprès de l'ensemble des structures naturalistes locales. Des données ont été aussi mobilisées depuis le site OpenObs de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Ce sont au total **2 466 données** qui ont été regroupées et synthétisées (Tableau 1). Enfin, les informations présentes sur le portail de visualisation Biodiv'Pays de la Loire ont également été utilisées.

Tableau 1 : Nombre de données naturalistes mobilisées pour l'ABC de Montbert.

Base de données	Période	Nbre de données utilisées
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique	1996-2023	1 368 données (1 359)
Conservatoire Botanique National de Brest	1997-2021	174 données
SINP régional	1995-2017	79 données (11)
URCPIE des Pays de la Loire	2009-2023	37 données
Groupe d'ÉTudes des Invertébrés Armoricains	1987-2016	104 données
Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire	2019-2022	59 données
Atlas Entomologique Régional	2003-2012	44 données
Inventaire National du Patrimoine Naturel	1964-2022	601 données (351)

Les données de la Fédération Régionale de Chasse ainsi que celles de l'association Bretagne vivante n'ont pas pu être mobilisées. Les données du Groupe Mammalogique Breton et de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Loire-Atlantique ont pu, à minima, être consultées. Certaines données, saisies à la commune, ont été utilisées uniquement dans le cadre de l'élaboration des listes d'espèces.

Afin de faciliter leur visualisation, les données ont été agrégées selon un maillage 1 km x 1 km, selon le maillage de l'INPN. Au total, la commune de Montbert a été découpée en 43 mailles (Figure 1).



Figure 1 : Maillage 1 km x 1 km de la commune.

2 | Habitats naturels

D'après les données d'occupation du sol de Corine Land Cover, la commune de Montbert apparaît comme une commune rurale, avec une présente importante des zones cultivées (Figure 2). On retrouve environ 40% de systèmes culturaux, 33,5% de terres arables et 17% de prairies et autres surfaces toujours en herbe.



Figure 2 : Occupation du sol, selon Corine Land Cover, de la commune de Montbert.

Le bourg de la commune en tissu urbain discontinu est présent à l'Ouest de la collectivité. Il représente environ 5% du territoire. Une zone forestière plus dense est située sur la partie Nord de la commune et représente environ 3%.

Par l'utilisation de différentes couches existantes (BD TOPO Loire-Atlantique et Registre Parcellaire Graphique), nous pouvons avoir une première vision des habitats présents sur la commune, selon la nomenclature EUNIS (Figure 3). Environ 600 ha sont à définir durant les inventaires de terrain.

Deux éléments naturels sont importants sur le territoire. Il s'agit des milieux aquatiques notamment des mares et des haies.

Le cours d'eau principal de la commune est l'Ognon qui traverse le territoire sur sa partie Ouest, du Sud vers le Nord. Il est arrosé par plusieurs ruisseaux venant de l'Est.

Sur la commune de Montbert, selon la BD TOPO de Loire-Atlantique, on compte 35 mares et 101 retenue/plan d'eau pour un total de 136 pièces d'eau (Figure 4). Les éléments les plus marquants sont ceux de Chantemerle et de la Brenière. Les pièces d'eau se situent sur l'ensemble du territoire, certaines étant situées le long ou à proximité des cours d'eau. La majorité des mailles présente une densité entre 3 et 5 mares au kilomètre carré.



Figure 3 : Occupation du sol, selon la nomenclature EUNIS, de la commune de Montbert.



Figure 4 : Densité de mares et/ou plans d'eau sur la commune de Montbert.

Les haies sont présentes sur l'ensemble de la commune. Certaines mailles apparaissent cependant plus ou moins denses en haies (Figure 5). Les mailles en extrémité présentent moins de linéaire de haies.



Figure 5 : Densité de haies sur la commune de Montbert.

3 | Espèces

Au total, en début d'année 2024, **497 taxons** (espèces et sous-espèces) étaient connus sur la commune de Montbert, pour **195 espèces végétales** et **302 espèces animales**. Toutes les mailles possèdent au moins une donnée (Figure 6). La maille avec les étangs de Chantemerle est celle avec le plus d'espèces connues (107 espèces).

3.1 Amphibiens

Cf. Annexe 1 : Liste des espèces d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 11 données d'amphibiens connues sur Montbert, on dénombre **4 espèces et 1 genre**, pour 3 familles différentes. Il est à noter des observations de Crapaud commun (*Bufo bufo*), alors que seule le Crapaud épineux (*Bufo spinosus*) est identifiable dans nos régions. De nombreuses espèces n'ont pas été recensées alors qu'elles sont sûrement présentes sur la commune comme le Triton palmé (*Lissotriton helveticus*), le Triton marbré (*Triturus marmoratus*), le Triton crêté (*Triturus cristatus*), l'Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans*), le Crapaud calamite (*Epidalea calamita*) ou la Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*). La répartition des données est très disparate et concentrée sur quelques mailles (Figure 7). Une prospection importante de ce groupe est à réaliser.



Figure 6 : Répartition des données naturalistes connues sur la commune, avant l'ABC.



Figure 7 : Répartition des données d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

3.2 Reptiles

Cf. Annexe 2 : Liste des espèces de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 5 données de reptiles connues sur Montbert, on dénombre **4 espèces**, pour 3 familles différentes. On retrouve 2 espèces de serpent (Coronelle lisse et Couleuvre d'Esculape) et 2 lézards (Lézard des murailles et Lézard à deux raies). De nombreuses espèces locales n'ont pas été recensées sur la commune comme l'Orvet fragile (*Anguis fragilis*), la Couleuvre helvétique (*Natrix helvetica*), la Couleuvre vipérine (*Natrix maura*) ou la Vipère aspic (*Vipera aspic*). La répartition des données est très disparate sur la commune (Figure 8). Une prospection importante de ce groupe est à réaliser.



Figure 8 : Répartition des données de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

3.3 Mammifères

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 81 données de mammifères connues sur Montbert, on dénombre **27 espèces, 3 genres** et une donnée saisie à la famille, pour 13 familles différentes. On retrouve de nombreuses espèces de micromammifères, environ une dizaine, comme la Musaraigne couronnée, la Musaraigne pygmée, le Mulot sylvestre, le Campagnol des champs ou le Rat des moissons. Ces données, récoltées par le GMB, datent pour la plupart d'une dizaine d'années. La présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie est confirmée sur la commune. Cependant, seule deux données de Loutre d'Europe et une donnée de Campagnol amphibie ont pu être compilées.

4 espèces de chauves-souris sont connues sur la commune. Il s'agit de la Sérotine commune, de la Noctule commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle commune. De nombreuses espèces communes dans le territoire n'ont pas été recensées. Il est à noter également la présence sur la commune d'autres espèces de mammifères, peu observées sur les bases de données, comme la Fouine,

le Blaireau européen, la Belette d'Europe ou le Putois d'Europe. Nous avons également des données de Ragondin et de Rat musqué, espèces exotiques envahissantes.

Les données se répartissent sur l'ensemble de la commune, avec deux mailles à 5 espèces différentes (Figure 9. Un effort de prospection est à réaliser pour les chauves-souris, en favorisant la recherche de gîtes. Des données opportunistes pourront être récoltées pour les autres espèces, à travers des pièges photos ou des pelotes de rejections.



Figure 9 : Répartition des données de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

3.4 Oiseaux

Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 1 678 données d'oiseaux connues sur Montbert, on dénombre **114 espèces, 2 sous-espèces** et une donnée saisie à la famille, pour 44 familles différentes. On retrouve une forte proportion du cortège d'espèces communes sur le territoire et notamment des zones bocagères. Certaines espèces de zones humides ont déjà été observées sur la commune, avant le 21ème siècle comme le Grand Gravelot, le Gravelot à collier interrompu, l'Huîtrier pie, le Tournepierre à collier et le Courlis courlieu.

Il est à noter que certaines espèces pouvant être présentes sur la commune n'ont pas été observées : le Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), le Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*), la Fauvette des jardins (*Sylvia borin*), le Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*), l'Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*), le Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*), la Spatule blanche (*Platalea leucorodia*), le Hibou moyen-duc (*Asio otus*), la Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*), la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*), la Foulque macroule (*Fulica atra*), le Cygne tuberculé (*Cygnus olor*), le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) ou la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*).

Les oiseaux correspondent au groupe le mieux connu sur la commune de Montbert (Figure 10). On retrouve des données sur 41 mailles sur les 43 mailles de la commune. La maille avec le plus d'espèces présente 49 taxons.



Figure 10 : Répartition des données d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

3.5 Insectes

Cf. Annexe 5 : Liste des espèces d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 323 données d'oiseaux connues sur Montbert, on dénombre **112 espèces, 4 sous-espèces**, une donnée saisie au genre et une donnée saisie à la famille, pour 35 familles différentes. On retrouve plus précisément 31 taxons de coléoptères, 1 espèce de dermaptères, 1 espèce de diptères, 8 taxons d'hémiptères, 9 espèces d'hyménoptères, 29 taxons de lépidoptères (dont 17 espèces de papillons de jour), 1 espèce de mantoptères, 11 espèces d'odonates et 27 espèces d'orthoptères. La connaissance sur ce groupe est très faible. Les données sont principalement localisées sur deux mailles autour des étangs de Chantemerle et de la vallée de l'Ognon (Figure 11).

Même si aucun inventaire ne sera réalisé sur certains ordres d'insectes, un effort de prospection important est à réaliser sur les odonates, les orthoptères et les papillons de jour. En effet, le nombre d'espèces attendu pour une commune comme Montbert est plus important. De plus, la majorité des données récoltées pour ces groupes datent d'une dizaine d'années.



Figure 11 : Répartition des données d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

3.6 Poissons

Cf. Annexe 6 : Liste des espèces de poissons connues sur la commune, avant l'ABC.

Les différentes pêches électriques réalisées par des partenaires sur le territoire ont permis de mettre en avant la présence de plusieurs espèces de poissons. Ces pêches ont principalement eu lieu sur l'Ognon, au lieu-dit du « Pont Neuf » ou sur les étangs de Chantemerle. Parmi les 64 données de poissons connues sur Montbert, on dénombre **21 espèces**, pour 12 familles différentes. On peut noter la présence de l'Anguille d'Europe et du Brochet.

3.7 Autre faune

Cf. Annexe 7 : Liste des espèces d'araignées connues sur la commune, avant l'ABC., Annexe 8 : Liste des espèces de myriapodes connues sur la commune, avant l'ABC., Annexe 9 : Liste des espèces de gastéropodes connues sur la commune, avant l'ABC. et Annexe 10 : Liste des espèces de crustacés connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les autres groupes non cités précédemment, on dénombre :

- 1 espèce d'araignées (2 données) ;
- 6 espèces de myriapodes (14 données) ;
- 2 espèces de gastéropodes (3 données) ;
- 1 espèce de crustacés (3 données). Il est à noter qu'aucune donnée d'écrevisses n'a été compilée.

3.8 Flore

Cf. Annexe 11 : Liste des espèces végétales connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 327 données floristiques connues sur Montbert, on dénombre **178 espèces, 13 sous-espèces, 3 variétés** et deux données saisies au genre, pour 64 familles différentes. Il faut également ajouter **une donnée de Charophyceae** : la Chara globuleuse. De nombreuses plantes horticoles sont comptées parmi ce premier bilan, saisies par des habitants de la commune.

Aucune espèce protégée n'a été observée sur la commune. Des données anciennes ou plus récentes d'orchidées sont connues pour l'Orchis mâle, l'Orchis bouffon, l'Orchis brulée, l'Orchis pyramidal ou l'Épipactide helléborine. À l'inverse, 17 espèces invasives sont connues, sur Montbert.

15 mailles sur les 43 mailles de la commune ne présentent pas de données pour des espèces végétales (Figure 12). La maille avec le plus d'espèces est celle avec les étangs de Chantemerle, avec 30 espèces différentes. Un effort de prospection est à réaliser pour ce groupe. En effet, la commune de Montbert apparaît comme déficitaire en données. Elle se situe dans la classe la plus baisse (entre 1 et 150 espèces) sur le site du Conservatoire Botanique National de Brest.



Figure 12 : Répartition des données de plantes connues sur la commune, avant l'ABC.

Il est à noter qu'aucune donnée de mousses n'a été compilée.

3.9 Fonge

Aucune donnée de champignons ou de lichens n'a été compilée pour cette synthèse.

4 | Trame verte et bleue

La commune de Montbert ne comprend aucun espace classée ou protégée. Plusieurs espaces sont, cependant, présents à proximité du territoire (Figure 13). On peut citer la Réserve Naturelle Régionale du Bocage humide des Cailleries, les ZNIEFF de type 1 du bocage relictuel de la Lande, à Saint-Colomban et des prairies et bois tourbeux du marais gâté et la ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Maine à l'aval d'Aigrefeuille-sur-Maine.

Il est à noter la présence de plusieurs linéaires de mesures compensatoires environnementales, réalisées en 2013, dans le cadre de la création de l'échangeur sur l'autoroute A83 à Aigrefeuille-sur-Maine.



Figure 13 : Zonage nature à proximité de la commune de Montbert.

La trame verte et bleue correspond au réseau formé de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Elle est définie à différentes échelles.

D'après le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire, plusieurs éléments peuvent être mis en avant. Tout d'abord, la vallée de l'Ognon apparaît comme un élément central de la trame verte et bleue du territoire. Le cours d'eau comme ses milieux annexes servent de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité. Cependant, plusieurs obstacles à l'écoulement ont été identifiés sur cette rivière. Ce sont tous des seuils artificiels. Enfin, la commune de Montbert est traversée par plusieurs éléments linéaires fragmentant qui correspondent aux infrastructures de transports routières et ferrées. Différents niveaux existent selon le trafic routier, la largeur et le nombre de voies ou encore la présence de clôture. Les éléments les plus fragmentant sont de niveau 1 avec l'autoroute A83 et de niveau 2 avec la route départementale D57. Les routes départementales D63 et D117 sont des éléments caractérisés au niveau 3.

Dans les cartographiques des grands éléments de la trame verte et bleue du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz, on retrouve différentes actions visant à répondre à l'érosion de la biodiversité. Sur la commune de Montbert, on peut citer les objectifs suivants :

- Favoriser la nature en ville dans le bourg de la commune ;
- Préserver, valoriser et conforter les continuités écologiques d'ores et déjà identifiées ainsi que de protéger les principaux cours d'eau et les principaux réservoirs de biodiversité aquatique autour de la vallée de l'Ognon ;
- Renforcer les petits boisements existants autour de la Brenière et du Bois Joly ;
- Maintenir et affirmer au sein de la nature ordinaire une trame bocagère fonctionnelle et maintenir un réseau de mares et zones humides associées sur l'ensemble de la commune ;
- Maitriser le développement des espèces invasives notamment le long des axes de transport et dans les milieux aquatiques avec l'autoroute A83 et la route départementale D117 ;
- Maintenir des « coupures vertes » le long des axes routiers principaux à différents endroits de la commune.

Enfin, dans le Plan Local d'Urbanisme de la collectivité, plusieurs éléments peuvent être cités concernant la préservation des milieux naturels et de la trame verte et bleue. La vallée de l'Ognon apparaît comme un élément central de la trame verte et bleue de la commune, reliée avec l'écosystème riche du Lac de Grand-Lieu. L'ensemble des affluents de l'Ognon qui traverse d'Est en Ouest la commune sont des éléments secondaires de ces continuités, reliant le centre du territoire à l'Ognon. Deux points fragmentant ont également été identifiés : l'autoroute A83 qui isole la partie la plus à l'Est de la commune ainsi que la zone plus ouverte de la trame bocagère dans le Sud-Ouest.

5 | Paysages

D'après l'Atlas des Paysages des Pays de la Loire, la commune de Montbert est composée de deux sous-unités paysagères. Dans la quasi-totalité de sa surface, la plaine maraîchère de Grand-Lieu, dans l'unité paysagère du bassin de Grand-Lieu, constitue un paysage marquant de la commune. Cette dernière est « […] *dessiné(e) en creux par de petites vallées à peine prononcées. Ponctués de nombreux étangs, ces cours d'eau secondaires sont le plus souvent accompagnés de petites zones humides qui inondent à l'hiver. Dans un bocage relativement ouvert, les vues profondes sont animées par des bosquets boisés qui referment ponctuellement le paysage le plus souvent sur des parcs paysagers servant d'écrin à des manoirs ou des Folies Nantaises. De longs doubles ou quadruples alignements d'arbres de haut jet prolongent souvent leur perspective centrale à une échelle quasi kilométrique sur le territoire.* ».

Sur une toute petite partie au Nord-Est de la collectivité, on retrouve la sous-unité du vignoble de Sèvre et Maine, appartenant à l'entité plus large du plateau viticole de Sèvre et Maine. Elle est caractérisée par « […] *un relief plus mouvementé qui fait onduler de manière significative le patchwork des rangs de vigne. Les vues sont dynamisées par les covisibilités entre les bourgs perchés sur le plateau.* ».

6 | Annexes

Annexe 1 : Liste des espèces d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Bufonidae	*Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun	PN (art.3)
Hylidae	*Hyla arborea* (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	PN (art.2), DHFF (An.IV), Dét. ZNIEFF
Ranidae	*Pelophylax* Fitzinger, 1843	"Grenouille verte"	
Ranidae	*Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771)	Grenouille rieuse	PN (art.3), DHFF (An.V)
Ranidae	*Rana dalmatina* Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile	PN (art.2), DHFF (An.IV)

Annexe 2 : Liste des espèces de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Colubridae	*Coronella austriaca* Laurenti, 1768	Coronelle lisse	PN (art.2), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV)
Lacertidae	*Lacerta bilineata* Daudin, 1802	Lézard à deux raies	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Lacertidae	*Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Colubridae	*Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape	PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV)

Annexe 3 : Liste des espèces de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Muridae	*Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	
Cricetidae	*Arvicola* Lacepede, 1799	Campagnol amphibie	PN, LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, Resp. très élevée
Cervidae	*Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen	
Cricetidae	*Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	
Soricidae	*Crocidura russula* (Hermann, 1780)	Crocidure musette	
Vespertilionidae	*Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)	Sérotine commune	PN, LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV), Resp. élevée
Erinaceidae	*Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	PN
Leporidae	*Lepus europaeus* Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	
Mustelidae	*Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	PN, LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.II&IV)
Mustelidae	*Martes foina* (Erxleben, 1777)	Fouine	
Mustelidae	*Martes* Pinel, 1792		

Mustelidae	*Meles meles* (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	
Muridae	*Micromys minutus* (Pallas, 1771)	Rat des moissons	LR PdL (VU), Resp. élevée
Cricetidae	*Microtus arvalis* (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	
Mustelidae	*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766	Belette d'Europe	LR PdL (NT)
Mustelidae	*Mustela putorius* Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.V), Resp. très élevée
Myocastoridae	*Myocastor coypus* (Molina, 1782)	Ragondin	EEE
Vespertilionidae	*Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)	Noctule commune	PN, LR Fr (VU), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV), Resp. très élevée
Cricetidae	*Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)	Rat musqué	EEE
Leporidae	*Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, Resp. élevée
Vespertilionidae	*Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	PN, DHFF (An.IV)
Vespertilionidae	*Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	PN, LR Fr (NT), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV)
Muridae	*Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot	
Sciuridae	*Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758	Écureuil roux	PN
Soricidae	*Sorex coronatus* Millet, 1828	Musaraigne couronnée	LR PdL (VU), Resp. élevée
Soricidae	*Sorex minutus* Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée	LR PdL (VU), Resp. élevée
Suidae	*Sus scrofa* Linnaeus, 1758	Sanglier	
Talpidae	*Talpa europaea* Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	
Talpidae	*Talpa* Linnaeus, 1758		
Talpidae	*Talpidae* G. Fischer, 1814		
Canidae	*Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)	Renard roux	

Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Accipitridae	*Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	PN
Aegithalidae	*Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	PN
Alaudidae	*Alauda arvensis* Linnaeus, 1758	Alouette des champs	LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Alcedinidae	*Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	PN, LR Fr (VU), Resp. élevée, DO (An.I)
Phasianidae	*Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	DO (An.IIA&IIIA)
Anatidae	*Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758	Canard colvert	DO (An.IIA&IIIA)
Motacillidae	*Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	PN, LR Fr (VU), LR PdL (EN), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF

Motacillidae	*Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	PN
Motacillidae	*Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	PN
Apodidae	*Apus apus* (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	PN, LR Fr (NT)
Ardeidae	*Ardea alba* Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	PN, LR Fr (NT), LR PdL (VU), Resp. majeure, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Ardeidae	*Ardea cinerea* Linnaeus, 1758	Héron cendré	PN, Resp. élevée
Ardeidae	*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766	Héron pourpré	PN, Dét. ZNIEFF, DO (An.I), Resp. élevée
Scolopacidae	*Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)	Tournepierre à collier	PN, Dét. ZNIEFF
Strigidae	*Athene noctua* (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	PN, Resp. élevée, Dét. ZNIEFF
Ardeidae	*Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs	PN, Resp. élevée
Ardeidae	*Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs	
Burhinidae	*Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)	Œdicnème criard	PN, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Accipitridae	*Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)	Buse variable	PN
Scolopacidae	*Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable	PN, Dét. ZNIEFF
Fringillidae	*Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	PN, LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Certhiidae	*Certhia brachydactyla* C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	PN
Scotocercidae	*Cettia cetti* (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	PN, LR Fr (NT), Resp. élevée
Charadriidae	*Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu	PN, LR Fr (VU), LR PdL (VU), Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Charadriidae	*Charadrius dubius* Scopoli, 1786	Petit Gravelot	PN
Charadriidae	*Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758	Grand Gravelot	PN, LR Fr (VU), Dét. ZNIEFF
Fringillidae	*Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	PN, LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Laridae	*Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	PN, LR Fr (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Accipitridae	*Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	PN, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Cisticolidae	*Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	PN, LR Fr (VU), Resp. très élevée
Fringillidae	*Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	PN, Dét. ZNIEFF
Odontophoridae	*Colinus virginianus* (Linnaeus, 1758)	Colin de Virginie	
Columbidae	*Columba livia* Gmelin, 1789	Pigeon biset	
Columbidae	*Columba oenas* Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	
Columbidae	*Columba palumbus* Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	DO (An.IIA&IIIA)
Corvidae	*Corvus corone* Linnaeus, 1758	Corneille noire	DO (An.IIB)
Corvidae	*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758	Corbeau freux	DO (An.IIB)

Corvidae	*Corvus monedula* Linnaeus, 1758	Choucas des tours	PN, DO (An.IIB)
Cuculidae	*Cuculus canorus* Linnaeus, 1758	Coucou gris	PN
Paridae	*Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	PN
Hirundinidae	*Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	PN, LR Fr (NT)
Picidae	*Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	PN
Picidae	*Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	PN
Picidae	*Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)	Pic noir	PN, DO (An.I)
Ardeidae	*Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	PN, Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Accipitridae	*Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc	PN, LR Fr (VU), DO (An.I)
Emberizidae	*Emberiza cirlus* Linnaeus, 1766	Bruant zizi	PN
Emberizidae	*Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	PN, LR Fr (EN), LR PdL (NT), Resp. majeure, Dét. ZNIEFF
Muscicapidae	*Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	PN
Falconidae	*Falco peregrinus* Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	PN, DO (An.I)
Falconidae	*Falco subbuteo* Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	PN
Falconidae	*Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	PN, LR Fr (NT)
Muscicapidae	*Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	PN, LR Fr (VU)
Fringillidae	*Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	PN
Fringillidae	*Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758	Pinson du nord	PN
Rallidae	*Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)	Poule d'eau	DO (An.IIB)
Corvidae	*Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	DO (An.IIB)
Haematopodidae	*Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758	Huîtrier pie	LR PdL (EN), Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Acrocephalidae	*Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	PN
Hirundinidae	*Hirundo rustica* Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	PN, LR Fr (NT)
Laridae	*Hydrocoloeus minutus* (Pallas, 1776)	Mouette pygmée	PN, DO (An.I)
Laridae	*Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	PN, Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Laridae	*Laridae* Vigors, 1825	Goéland	
Laridae	*Larus argentatus* Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	PN, LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Laridae	*Larus fuscus* Linnaeus, 1758	Goéland brun	PN, LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Laridae	*Larus marinus* Linnaeus, 1758	Goéland marin	PN, LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Scolopacidae	*Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)	Barge rousse	Dét. ZNIEFF, DO (An.I&IIB)

Fringillidae	*Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	PN, LR Fr (VU), LR PdL (VU), Resp. élevée
Alaudidae	*Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	PN, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Muscicapidae	*Luscinia megarhynchos* C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	PN
Accipitridae	*Milvus migrans* (Boddaert, 1783)	Milan noir	PN, LR PdL (NT), DO (An.I)
Accipitridae	*Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)	Milan royal	PN, LR Fr (VU), DO (An.I)
Motacillidae	*Motacilla alba* Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	PN
Motacillidae	*Motacilla alba yarrellii* Gould, 1837	Bergeronnette grise	
Motacillidae	*Motacilla cinerea* Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	PN
Motacillidae	*Motacilla flava* Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	PN, Dét. ZNIEFF
Muscicapidae	*Muscicapa striata* (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	PN, LR Fr (NT), Resp. élevée
Scolopacidae	*Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu	Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Muscicapidae	*Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	PN, LR Fr (NT), LR PdL (CR), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF
Oriolidae	*Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	PN
Paridae	*Parus major* Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	PN
Passeridae	*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	PN
Paridae	*Periparus ater* (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	PN, LR PdL (VU)
Phalacrocoracidae	*Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	PN, Resp. élevée
Phasianidae	*Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	DO (An. IIA&IIIA)
Muscicapidae	*Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	PN
Phylloscopidae	*Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	PN
Corvidae	*Pica pica* (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	DO (An.IIB)
Picidae	*Picus viridis* Linnaeus, 1758	Pic vert	PN
Charadriidae	*Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	DO (An.I, IIB&IIIB)
Charadriidae	*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté	Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Paridae	*Poecile palustris* (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	PN
Prunellidae	*Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	PN
Fringillidae	*Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	PN, LR Fr (VU), LR PdL (EN), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF
Regulidae	*Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	PN
Regulidae	*Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	PN, LR Fr (NT)
Muscicapidae	*Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	PN, LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée

Fringillidae	*Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)	Serin cini	PN, LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Sittidae	*Sitta europaea* Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	PN
Fringillidae	*Spinus spinus* (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	PN
Columbidae	*Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	DO (An.IIB)
Columbidae	*Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. très élevée, DO (An.IIB)
Strigidae	*Strix aluco* Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	PN
Sturnidae	*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	DO (An.IIB)
Sylviidae	*Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	PN
Sylviidae	*Sylvia communis* Latham, 1787	Fauvette grisette	PN
Scolopacidae	*Tringa ochropus* Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	PN
Scolopacidae	*Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	Dét. ZNIEFF, Resp. très élevée, DO (An.IIB)
Troglodytidae	*Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	PN
Turdidae	*Turdus iliacus* Linnaeus, 1766	Grive mauvis	DO (An.IIB)
Turdidae	*Turdus merula* Linnaeus, 1758	Merle noir	DO (An.IIB)
Turdidae	*Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	DO (An.IIB)
Turdidae	*Turdus pilaris* Linnaeus, 1758	Grive litorne	DO (An.IIB)
Turdidae	*Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758	Grive draine	DO (An.IIB)
Tytonidae	*Tyto alba* (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	PN
Upupidae	*Upupa epops* Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	PN
Charadriidae	*Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	LR Fr (NT), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)

Annexe 5 : Liste des espèces d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Coleoptera	Cerambycidae	*Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)	Aiguille des piquants	
Coleoptera	Cerambycidae	*Agapanthia villosoviridescens* (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Alosterna tabacicolor* (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Aphelocnemia nebulosa* (Fabricius, 1781)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)	Parfumeur	
Coleoptera	Cerambycidae	*Cerambyx scopolii* Fuessly, 1775	Petit Capricorne	
Coleoptera	Scarabaeidae	*Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758)		

Coleoptera	Coccinellidae	*Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758		
Coleoptera	Scarabaeidae	*Copris lunaris* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Coccinellidae	*Exochomus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Grammoptera ruficornis* (Fabricius, 1781)		
Coleoptera	Coccinellidae	*Harmonia quadripunctata* (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle à quatre points	
Coleoptera	Cerambycidae	*Lamia textor* (Linnaeus, 1758)	Lamie tisserand	
Coleoptera	Cerambycidae	*Leptura aurulenta* Fabricius, 1792	Lepture abeille	
Coleoptera	Cerambycidae	*Mesosa nebulosa* (Fabricius, 1781)	Lamie écorce de chêne	
Coleoptera	Cerambycidae	*Oberea linearis* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Paracorymbia fulva* (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)	Clyte horrible	
Coleoptera	Cerambycidae	*Poecilium alni* (Linnaeus, 1767)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Poecilium lividum* (Rossi, 1794)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)	Capricorne à étuis dentelés	
Coleoptera	Coccinellidae	*Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier	
Coleoptera	Coccinellidae	*Psyllobora vigintiduopunctata* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781)	Rhagie délatrice	
Coleoptera	Coccinellidae	*Rhyzobius chrysomeloides* (Herbst, 1792)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Rutpela maculata* (Poda, 1761)	Lepture tachetée	
Coleoptera	Cerambycidae	*Stenurella bifasciata* (Müller, 1776)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	*Stictoleptura fulva* (De Geer, 1775)	Lepture sauvage	
Dermaptera	Forficulidae	*Forficula auricularia* Linnaeus, 1758	Forficule	
Diptera	Asilidae	*Machimus atricapillus* (Fallén, 1814)		
Hemiptera	Pentatomidae	*Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)		
Hemiptera	Alydidae	*Camptopus lateralis* (Germar, 1817)		
Hemiptera	Coreidae	*Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)		
Hemiptera	Pentatomidae	*Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)		

Hemiptera	Heterogastridae	*Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)		
Hemiptera	Cicadellidae	*Ledra aurita* (Linnaeus, 1758)		
Hemiptera	Miridae	*Miridae* Hahn, 1833		
Hemiptera	Cydnidae	*Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866		
Hymenoptera	Pompilidae	*Auplopus carbonarius* (Scopoli, 1763)		
Hymenoptera	Apidae	*Bombus hortorum* (Linnaeus, 1761)	Bourdon des jardins	
Hymenoptera	Apidae	*Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763)	Bourdon des champs	
Hymenoptera	Apidae	*Bombus pratorum* (Linnaeus, 1761)	Bourdon des prés	
Hymenoptera	Apidae	*Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775)	Bourdon des friches	
Hymenoptera	Apidae	*Bombus terrestris* (Linnaeus, 1758)	Bourdon terrestre	
Hymenoptera	Formicidae	*Myrmica sabuleti* Meinert, 1861		
Hymenoptera	Formicidae	*Myrmica specioides* Bondroit, 1918		
Hymenoptera	Bembicidae	*Nysson spinosus* (J. Forster, 1771)		
Lepidoptera	Tortricidae	*Agapeta zoegana* (Linnaeus, 1767)		
Lepidoptera	Sphingidae	*Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Pieridae	*Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)	Aurore	
Lepidoptera	Noctuidae	*Apamea* Ochsenheimer, 1816		
Lepidoptera	Lycaenidae	*Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)	Colier-de-corail	
Lepidoptera	Lycaenidae	*Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	
Lepidoptera	Nymphalidae	*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	
Lepidoptera	Pieridae	*Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	
Lepidoptera	Tortricidae	*Cydia amplana* (Hübner, 1799)		
Lepidoptera	Erebidae	*Diaphora mendica* (Clerck, 1759)		
Lepidoptera	Noctuidae	*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Erebidae	*Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Erebidae	*Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)	Écaille chinée	
Lepidoptera	Pieridae	*Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)	Citron	
Lepidoptera	Geometridae	*Ligdia adustata* (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Lycaenidae	*Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun	
Lepidoptera	Geometridae	*Lycia hirtaria* (Clerck, 1759)		

Lepidoptera	Nymphalidae	*Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain	
Lepidoptera	Nymphalidae	*Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole	
Lepidoptera	Papilionidae	*Papilio machaon* Linnaeus, 1758	Machaon	
Lepidoptera	Nymphalidae	*Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)	Tircis	
Lepidoptera	Pieridae	*Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou	
Lepidoptera	Pieridae	*Pieris napi* (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet	
Lepidoptera	Pieridae	*Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave	
Lepidoptera	Nymphalidae	*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)	Gamma	
Lepidoptera	Nymphalidae	*Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	
Lepidoptera	Erebidae	*Spiris striata* (Linnaeus, 1758)	Écaille striée	
Lepidoptera	Noctuidae	*Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Nymphalidae	*Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)	Vulcain	
Mantodea	Mantidae	*Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	
Odonata	Coenagrionidae	*Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	PN, LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.II)
Odonata	Coenagrionidae	*Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	
Odonata	Libellulidae	*Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate	
Odonata	Coenagrionidae	*Erythromma lindenii* (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden	
Odonata	Gomphidae	*Gomphus pulchellus* Selys, 1840	Gomphe joli	
Odonata	Coenagrionidae	*Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	
Odonata	Libellulidae	*Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758)	Orhétrum réticulé	
Odonata	Platycnemididae	*Platycnemis acutipennis* Selys, 1841	Agrion orangé	
Odonata	Platycnemididae	*Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes	
Odonata	Coenagrionidae	*Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)	Petite Nymphe à corps de feu	
Odonata	Libellulidae	*Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié	
Orthoptera	Acrididae	*Aiolopus thalassinus thalassinus* (Fabricius, 1781)	Aïolope émeraudine	
Orthoptera	Acrididae	*Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux	
Orthoptera	Acrididae	*Chorthippus brunneus* (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste	
Orthoptera	Acrididae	*Chorthippus brunneus brunneus* (Thunberg, 1815)		
Orthoptera	Tettigoniidae	*Conocephalus fuscus* (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré	
Orthoptera	Acrididae	*Euchorthippus declivus* (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères	

Orthoptera	Acrididae	*Gomphocerippus biguttulus* (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux	
Orthoptera	Acrididae	*Gomphocerippus brunneus* (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste	
Orthoptera	Acrididae	*Gomphocerippus brunneus brunneus* (Thunberg, 1815)		
Orthoptera	Acrididae	*Gomphocerippus vagans* (Eversmann, 1848)	Criquet des pins	
Orthoptera	Gryllidae	*Gryllus campestris* Linnaeus, 1758	Grillon champêtre	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Leptophyes punctatissima* (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée	
Orthoptera	Trigonidiidae	*Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)	Grillon des bois	
Orthoptera	Gryllidae	*Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie	
Orthoptera	Acrididae	*Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)	Oedipode turquoise	
Orthoptera	Acrididae	*Oedipoda caerulescens caerulescens* (Linnaeus, 1758)		
Orthoptera	Acrididae	*Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-évène	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Phaneroptera nana* Fieber, 1853	Phanéroptère méridional	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Pholidoptera griseoaptera* (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Platycleis albopunctata* (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre	
Orthoptera	Acrididae	*Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Roeseliana roeselii* (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée	
Orthoptera	Tetrigidae	*Tetrix undulata* (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte	
Orthoptera	Tettigoniidae	*Uromenus rugosicollis* (Audinet-Serville, 1838)	Ephippigère carénée	

Annexe 6 : Liste des espèces de poissons connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Leuciscidae	*Abramis brama* (Linnaeus, 1758)	Brême commune	
Leuciscidae	*Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758)	Ablette	
Anguillidae	*Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe	LR Fr (CR), LR PdL (CR), Dét. ZNIEFF
Nemacheilidae	*Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758)	Loche franche	
Xenocyprididae	*Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844)	Carpe amour	
Cyprinidae	*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758	Carpe commune	

Esocidae	*Esox lucius* Linnaeus, 1758	Brochet	LR Fr (VU), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, PN (art.1)
Gobionidae	*Gobio gobio* (Linnaeus, 1758)	Goujon	
Centrarchidae	*Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758)	Perche soleil	EEE
Leuciscidae	*Leuciscus burdigalensis* Valenciennes *in* Cuvier & Valenciennes, 1844	Vandoise rostrée	Dét. ZNIEFF, PN (art.1)
Centrarchidae	*Micropterus salmoides* (Lacepède, 1802)	Black-bass à grande bouche	
Osmeridae	*Osmerus eperlanus* (Linnaeus, 1758)	Truite arc-en-ciel	Dét. ZNIEFF
Percidae	*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758	Perche	
Leuciscidae	*Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)	Vairon commun	
Gobionidae	*Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846)	Pseudorasbora	EEE
Gasterosteidae	*Pungitius pungitius* (Linnaeus, 1758)	Épinochette	
Acheilognathidae	*Rhodeus amarus* (Bloch, 1782)	Bouvière	Dét. ZNIEFF, DHFF (An.II), PN (art.1)
Leuciscidae	*Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758)	Gardon	
Perciade	*Sander lucioperca* (Linnaeus, 1758)	Sandre	
Leuciscidae	*Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758)	Rotengle	
Leuciscidae	*Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758)	Chevaine commun	

Annexe 7 : Liste des espèces d'araignées connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Araneidae	*Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	

Annexe 8 : Liste des espèces de myriapodes connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Geophilidae	*Geophilus carpophagus* Leach, 1815		
Geophilidae	*Geophilus easoni* Arthur, Foddai, Kettle, Lewis, Luczinsky & Minelli, 2001		
Lithobiidae	*Lithobius forficatus* (Linnaeus, 1758)		
Polydesmidae	*Polydesmus angustus* Latzel, 1884		
Polyzoniidae	*Polyzonium germanicum* Brandt, 1837		
Schendylidae	*Schendyla nemorensis* (C.L. Koch, 1837)		

Annexe 9 : Liste des espèces de gastéropodes connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Physidae	*Physella acuta* (Draparnaud, 1805)	Physe voyageuse	
Planorbidae	*Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758)	Planorbe commune	

Annexe 10 : Liste des espèces de crustacés connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Porcellionidae	*Acaeroplastes melanurus* (Budde-Lund, 1885)		

Annexe 11 : Liste des espèces végétales connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Sapindaceae	*Acer campestre* L., 1753	Érable champêtre	
Sapindaceae	*Acer negundo* L., 1753	Érable negundo	EEE (IP5)
Sapindaceae	*Acer pseudoplatanus* L., 1753	Érable sycomore	EEE (IP5)
Asteraceae	*Achillea millefolium* L., 1753	Achillée millefeuille	
Poaceae	*Agrostis capillaris* var. *capillaris* L., 1753	Agrostide capillaire	
Poaceae	*Agrostis stolonifera* L., 1753	Agrostide stolonifère	
Poaceae	*Aira caryophyllea* L., 1753	Aïra caryophyllé	
Poaceae	*Aira praecox* L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Aïra précoce	
Lamiaceae	*Ajuga reptans* L., 1753	Bugle rampante	
Brassicaceae	*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire	
Betulaceae	*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	
Orchidaceae	*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Anacamptide bouffon	
Orchidaceae	*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817	Anacamptide pyramidale	
Poaceae	*Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	
Plantaginaceae	*Antirrhinum majus* L., 1753	Muflier à grandes fleurs	
Brassicaceae	*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842	Fausse arabette de Thalius	
Araceae	*Arum italicum* Mill., 1768	Gouet d'Italie	
Araceae	*Arum maculatum* L., 1753	Gouet tacheté	
Asphodelaceae	*Asphodelus albus* Mill., 1768	Asphodèle blanc	
Asphodelaceae	*Asphodelus albus* subsp. *albus* Mill., 1768	Asphodèle blanc	

Aspleniaceae	*Asplenium adiantum-nigrum* L., 1753	Doradille noire	
Aspleniaceae	*Asplenium ceterach* L., 1753	Doradille cétérac	
Aspleniaceae	*Asplenium trichomanes* L., 1753	Doradille des murailles	
Amaranthaceae	*Atriplex prostrata* Boucher ex DC., 1805	Arroche prostrée	
Poaceae	*Avena* L., 1753	Avoine	
Betulaceae	*Betula pendula* Roth, 1788	Bouleau pleureur	
Asteraceae	*Bidens frondosa* L., 1753	Bident feuillé	EEE (IP5)
Scrophulariaceae	*Buddleja davidii* Franch., 1887	Buddleia de David	EEE (IP2)
Ericaceae	*Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808	Callune commune	
Brassicaceae	*Cardamine pratensis* L., 1753	Cardamine des prés	
Cyperaceae	*Carex remota* L., 1755	Laîche espacée	
Betulaceae	*Carpinus betulus* L., 1753	Charme commun	
Fagaceae	*Castanea sativa* Mill., 1768	Châtaignier cultivé	
Caryophyllaceae	*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	
Characeae	*Chara globularis* Thuill., 1799	Chara globuleuse	
Amaranthaceae	*Chenopodium album* subsp. *album* L., 1753	Chénopode blanc	
Asteraceae	*Cichorium intybus* L., 1753	Chicorée sauvage	
Asteraceae	*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	
Convolvulaceae	*Convolvulus arvensis* L., 1753	Liseron des champs	
Betulaceae	*Corylus avellana* L., 1753	Noisetier commun	
Rosaceae	*Crataegus germanica* (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne	
Rosaceae	*Crataegus monogyna* Jacq., 1775	Aubépine à un style	
Rosaceae	*Cydonia oblonga* Mill., 1768	Cognassier commun	
Plantaginaceae	*Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire	
Cyperaceae	*Cyperus eragrostis* Lam., 1791	Souchet vigoureux	EEE (IP5)
Fabaceae	*Cytisus scoparius* (L.) Link, 1822	Cytise à balais	
Fabaceae	*Cytisus scoparius* subsp. *scoparius* (L.) Link, 1822	Cytise à balais	
Poaceae	*Dactylis glomerata* L., 1753	Dactyle aggloméré	
Poaceae	*Dactylis glomerata* subsp. *glomerata* L., 1753	Dactyle aggloméré	
Solanaceae	*Datura stramonium* L., 1753	Datura	EEE (IA2i)
Aizoaceae	*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus, 1927	Délosperme de Cooper	
Plantaginaceae	*Digitalis purpurea* L., 1753	Digitale pourpre	
Plantaginaceae	*Digitalis purpurea* subsp. *purpurea* L., 1753	Digitale pourpre	

Dryopteridaceae	*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834	Dryoptéride fougère-mâle	
Onagraceae	*Epilobium tetragonum* L., 1753	Épilobe à tige carrée	
Ericaceae	*Erica cinerea* L., 1753	Bruyère cendrée	
Asteraceae	*Erigeron floribundus* (Kunth) Sch.Bip., 1865	Érigéron très fleuri	EEE (AS2)
Asteraceae	*Erigeron sumatrensis* Retz., 1810	Érigéron de Sumatra	EEE (IP2)
Geraniaceae	*Erodium cicutarium* subsp. *cicutarium* (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de ciguë	
Papaveraceae	*Eschscholzia californica* Cham., 1820	Pavot de Californie	EEE (AS2)
Celastraceae	*Euonymus europaeus* L., 1753	Fusain d'Europe	
Euphorbiaceae	*Euphorbia amygdaloides* subsp. *amygdaloides* L., 1753	Euphorbe faux amandier	
Euphorbiaceae	*Euphorbia lathyris* L., 1753	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins, Herbe-aux-taupes	
Euphorbiaceae	*Euphorbia peplus* L., 1753	Euphorbe péplus	
Fagaceae	*Fagus sylvatica* L., 1753	Hêtre des forêts	
Rhamnaceae	*Frangula alnus* Mill., 1768	Bourdaine	
Oleaceae	*Fraxinus ornus* L., 1753	Orne	
Rubiaceae	*Galium aparine* L., 1753	Gaillet gratteron	
Geraniaceae	*Geranium lucidum* L., 1753	Géranium luisant	
Geraniaceae	*Geranium robertianum* L., 1753	Géranium herbe-à-Robert	
Rosaceae	*Geum urbanum* L., 1753	Benoîte des villes	
Asteraceae	*Gnaphalium uliginosum* L., 1753	Gnaphale des fanges	
Araliaceae	*Hedera helix* L., 1753	Lierre grimpant	
Asteraceae	*Helianthus tuberosus* L., 1753	Hélianthe tubéreux	EEE (IP5)
Apiaceae	*Heracleum sphondylium* L., 1753	Berce sphondyle	
Malvaceae	*Hibiscus syriacus* L., 1753	Ketmie de Syrie	
Fabaceae	*Hippocrepis emerus* (L.) Lassen, 1989	Hippocrépide faux baguenaudier	
Poaceae	*Holcus mollis* subsp. *mollis* L., 1759	Houlque molle	
Cannabaceae	*Humulus lupulus* L., 1753	Houblon lupulin	
Asparagaceae	*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Fausse jacinthe des bois	
Araliaceae	*Hydrocotyle vulgaris* L., 1753	Hydrocotyle commune	
Hypericaceae	*Hypericum humifusum* L., 1753	Millepertuis couché	
Hypericaceae	*Hypericum* L., 1753	Millepertuis couché	
Asteraceae	*Hypochaeris glabra* L., 1753	Porcelle glabre	
Asteraceae	*Hypochaeris radicata* L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	
Aquifoliaceae	*Ilex aquifolium* L., 1753	Houx commun	

Iridaceae	*Iris pseudacorus* L., 1753	Iris faux acore	
Asteraceae	*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791	Jacobée commune	
Campanulaceae	*Jasione montana* L., 1753	Jasione des montagnes	
Juncaceae	*Juncus articulatus* L., 1753	Jonc articulé	
Juncaceae	*Juncus bulbosus* L., 1753	Jonc bulbeux	
Juncaceae	*Juncus conglomeratus* L., 1753	Jonc aggloméré	
Juncaceae	*Juncus effusus* L., 1753	Jonc épars	
Lamiaceae	*Lamium purpureum* L., 1753	Lamier pourpre	
Asteraceae	*Lapsana communis* L., 1753	Lampsane commune	
Lauraceae	*Laurus nobilis* L., 1753	Laurier noble	EEE (IP2)
Araceae	*Lemna minor* L., 1753	Lentille d'eau mineure	
Oleaceae	*Ligustrum vulgare* L., 1753	Troène commun	
Caprifoliaceae	*Lonicera periclymenum* L., 1753	Chèvrefeuille des bois	
Fabaceae	*Lupinus albus* L., 1753	Lupin blanc	
Caryophyllaceae	*Lychnis flos-cuculi* L., 1753	Lychnide fleur-de-coucou	
Lamiaceae	*Lycopus europaeus* L., 1753	Lycope d'Europe	
Primulaceae	*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Lysimaque des champs	
Primulaceae	*Lysimachia vulgaris* L., 1753	Lysimaque commune	
Lythraceae	*Lythrum hyssopifolia* L., 1753	Salicaire à feuilles d'hysope	
Lythraceae	*Lythrum salicaria* L., 1753	Salicaire commune	
Malvaceae	*Malva arborea* (L.) Webb & Berthel., 1837	Mauve arborée	
Fabaceae	*Medicago lupulina* L., 1753	Luzerne lupuline	
Fabaceae	*Medicago sativa* L., 1753	Luzerne cultivée	
Lamiaceae	*Melissa officinalis* L., 1753	Mélisse officinale	
Lamiaceae	*Melissa officinalis* subsp. *officinalis* L., 1753	Mélisse officinale	
Lamiaceae	*Mentha aquatica* L., 1753	Menthe aquatique	
Euphorbiaceae	*Mercurialis annua* L., 1753	Mercuriale annuelle	
Poaceae	*Mibora minima* (L.) Desv., 1818	Mibore minime	
Nyctaginaceae	*Mirabilis jalapa* L., 1753	Belle-de-nuit	
Caryophyllaceae	*Moenchia erecta* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Moenchie dressée	
Montiaceae	*Montia fontana* subsp. *minor* (C.C.Gmel.) Schübl. & G.Martens, 1834	Montie naine	
Orchidaceae	*Neotinea ustulata* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Néotinée brûlée	
Nymphaeaceae	*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune	

Apiaceae	*Oenanthe crocata* L., 1753	Œnanthe jaune safran	
Apiaceae	*Oenanthe fistulosa* L., 1753	Œnanthe fistuleuse	
Orchidaceae	*Orchis mascula* subsp. *mascula* (L.) L., 1755	Orchis mâle	
Fabaceae	*Ornithopus perpusillus* L., 1753	Ornithope délicat	
Osmundaceae	*Osmunda regalis* L., 1753	Osmonde royale	
Polygonaceae	*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841	Persicaire poivre-d'eau	
Hydrophyllaceae	*Phacelia tanacetifolia* Benth., 1835	Phacélie à feuilles de tanaisie	
Hydrangeaceae	*Philadelphus coronarius* L., 1753	Seringat couronné	
Asteraceae	*Pilosella lactucella* (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Piloselle petite-laitue	
Pinaceae	*Pinus sylvestris* L., 1753	Pin sylvestre	
Plantaginaceae	*Plantago coronopus* subsp. *coronopus* L., 1753	Plantain corne-de-cerf	
Plantaginaceae	*Plantago major* L., 1753	Plantain élevé	
Poaceae	*Poa annua* L., 1753	Pâturin annuel	
Poaceae	*Poa nemoralis* L., 1753	Pâturin des bois	
Asparagaceae	*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785	Sceau-de-Salomon multiflore	
Polygonaceae	*Polygonum aviculare* L., 1753	Renouée des oiseaux	
Polypodiaceae	*Polypodium vulgare* L., 1753	Polypode commun	
Rosaceae	*Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856	Potentille stérile	
Lamiaceae	*Prunella vulgaris* L., 1753	Herbe Catois	
Rosaceae	*Prunus avium* (L.) L., 1755	Prunier merisier	
Rosaceae	*Prunus cerasifera* Ehrh., 1784	Prunier myrobolan	EEE (AS5)
Rosaceae	*Prunus laurocerasus* L., 1753	Prunier laurier-cerise	EEE (IP5)
Rosaceae	*Prunus padus* L., 1753	Prunier à grappes	
Rosaceae	*Prunus spinosa* L., 1753	Prunier épineux	
Rosaceae	*Prunus spinosa* var. *spinosa* L., 1753		
Dennstaedtiaceae	*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879	Ptéridion aigle	
Asteraceae	*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	
Fagaceae	*Quercus robur* L., 1753	Chêne pédonculé	
Fagaceae	*Quercus robur* var. *robur* L., 1753	Chêne pédonculé	
Caryophyllaceae	*Rabelera holostea* (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019	Stellaire holostée	
Ranunculaceae	*Ranunculus acris* L., 1753	Renoncule âcre	
Ranunculaceae	*Ranunculus flammula* L., 1753	Renoncule flammette	
Ranunculaceae	*Ranunculus repens* L., 1753	Renoncule rampante	

Anacardiaceae	*Rhus typhina* L., 1756	Sumac vinaigrier	EEE (AS6)
Fabaceae	*Robinia pseudoacacia* L., 1753	Robinier faux-acacia	EEE (IA1i)
Brassicaceae	*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	
Rosaceae	*Rosa canina* L., 1753	Rosier des chiens	
Rosaceae	*Rosa obtusifolia* Desv., 1809	Rosier à feuilles obtuses	
Rosaceae	*Rosa pouzinii* Tratt., 1823	Rosier de Pouzin	
Rosaceae	*Rosa rugosa* Thunb., 1784	Rosier rugueux	
Rosaceae	*Rubus fruticosus* L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Ronce ligneuse	
Rosaceae	*Rubus pruinosus* Arrh., 1839	Ronce pruineuse	
Polygonaceae	*Rumex acetosa* L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Patience oseille	
Polygonaceae	*Rumex acetosella* L., 1753	Patience petite-oseille	
Polygonaceae	*Rumex sanguineus* L., 1753	Patience sanguine	
Asparagaceae	*Ruscus aculeatus* L., 1753	Fragon piquant	
Caryophyllaceae	*Sagina procumbens* L., 1753	Sagine couchée	
Salicaceae	*Salix atrocinerea* Brot., 1804	Saule gris cendré foncé	
Salicaceae	*Salix cinerea* L., 1753	Saule cendré	
Viburnaceae	*Sambucus nigra* L., 1753	Sureau noir	
Caryophyllaceae	*Saponaria officinalis* L., 1753	Saponaire officinale	
Caprifoliaceae	*Scabiosa ochroleuca* L., 1753	Scabieuse jaunâtre	
Scrophulariaceae	*Scrophularia nodosa* L., 1753	Scrofulaire noueuse	
Poaceae	*Secale cereale* L., 1753	Seigle commun	
Crassulaceae	*Sedum acre* L., 1753	Orpin âcre	
Asteraceae	*Senecio inaequidens* DC., 1838	Séneçon du Cap	EEE (IP2)
Asteraceae	*Senecio vulgaris* L., 1753	Séneçon commun	
Caryophyllaceae	*Silene dioica* var. *dioica* (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque	
Caryophyllaceae	*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811	Lychnide fleur-de-coucou	
Solanaceae	*Solanum dulcamara* L., 1753	Morelle douce-amère	
Asteraceae	*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux	
Lamiaceae	*Stachys byzantina* K.Koch, 1848	Épiaire de Byzance	
Caryophyllaceae	*Stellaria media* (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire	
Boraginaceae	*Symphytum officinale* L., 1753	Consoude officinale	
Lamiaceae	*Teucrium scorodonia* L., 1753	Germandrée scorodoine	
Rosaceae	*Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Sorbier alisier	

Fabaceae	*Trifolium incarnatum* L., 1753	Trèfle incarnat	
Fabaceae	*Ulex europaeus* L., 1753	Ajonc d'Europe	
Fabaceae	*Ulex europaeus* subsp. *europaeus* L., 1753	Ajonc d'Europe	
Crassulaceae	*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy, 1948	Ombilic rupestre	
Urticaceae	*Urtica dioica* L., 1753	Ortie dioïque	
Caprifoliaceae	*Valeriana officinalis* L., 1753	Valériane officinale	
Verbenaceae	*Verbena officinalis* L., 1753	Verveine officinale	
Plantaginaceae	*Veronica arvensis* L., 1753	Véronique des champs	
Viburnaceae	*Viburnum opulus* L., 1753	Viorne obier	
Viburnaceae	*Viburnum tinus* L., 1753	Viorne tin	
Fabaceae	*Vicia faba* L., 1753	Vesce fève	
Apocynaceae	*Vinca major* L., 1753	Pervenche élevée	EEE (AS6)